

Marka stworzona przez profesjonalistów do użytkowania medycznego.

OTTIMO MEDICAL PROFI POWER – jedyne urządzenie marki OTTIMO posiadające certyfikat medyczny wydany przez Intertek Italia umożliwiający stosowanie go w szpitalach i innych placówkach zdrowia.



CZYSZCZENIE PARĄ



FUNKCJA DETERGENTU



FUNKCJA ZASYSANIA
NIECZYSTOŚCI



NAWILŻANIE
POWIETRZA

Funkcja zasysania nieczystości:

- możliwość zasysania nieczystości powstałych podczas pracy.

Czyszczenie parą

- wysokie parametry pracy – sucha para wytwarzana pod ciśnieniem 6,5 bar,
- trwała obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne,
- wyposażenie standardowe obejmuje zestaw końcówek ułatwiających utrzymanie czystości w miejscach trudno dostępnych

Funkcja czyszczenia mopem

- wspomaga czyszczenie powierzchni płaskich typu: podłogi, ściany.

Funkcja detergentu

- wspomaga czyszczenie w miejscach silnie zabrudzonych.

Parametry urządzenia

Pojemność zbiornika detergentu: 1,5 l

Zbiornik detergentu – poziom alarmowy: Alarm wizualny i dźwiękowy

Podawana ilość detergentu: od 3 do 10 ml / min (różne ustawienia)

Ciśnienie: 6,5 bar

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Łączny pobór mocy: 3200 W

Materiał bojlera: Stal nierdzewna AISI 304

Pojemność bojlera: 2,6 l

Pojemność zbiornika zasobnikowego: 2,2 l

Wytwarzanie pary: Tak

Temp. pary w bojlerze: 170°C

Poziom alarmowy wody: Alarm wizualny i dźwiękowy

Sygnalizacja gotowości do pracy: Wizualna

Niskie napięcie w uchwycie: 9 V

Czas podgrzewania: 5 minuty

Przewód zasilający: 7 m

Wymiary: 530 mm x 390 mm x 400 mm

Waga netto: 14,5 kg

Posiadany certyfikat: medycznych certyfikat CE

Gwarancja: 2 lata (przy zastosowaniu niekomercyjnym) lub 1 rok (przy zastosowaniu komercyjnym) z możliwością przedłużenia

Moc ssąca: 1200 W

Sterowanie funkcjami w uchwycie węża: tak

Akcesoria Podstawowe



WĄŻ
ssąco-parowy 3,45
m
KG375



RURY
przedłużające
KG319



SZCZOTKA
40 cm
KG401



NAKŁADKA
z listwą gumową
40 cm
KG402



NAKŁADKA
z listwą plastikową
40 cm
KG403



NAKŁADKA
z listwą
szczotkową 40 cm
KG404



LISTWA
ściągająca
KG400



LISTWA
Ściągająca 15 cm
(ssąca)
KG405



NAKŁADKA
szczotkowa 15 cm
KG406



NAKŁADKA
z listwą gumową 15
cm
KG407



SSAWKA
z dyszą mosiężną
KG361



PRZEJŚCIÓWKA
uniwersalna
KG329



ADAPTER
z dyszą
koncentryczną
KG332



SSAWKA
pozioma
KG331



KOŃCÓWKA
transparentna
KG175



ADAPTER
do węża „ssanie-
para”
KG176



MOP
ścienny
KG171



ŚCIERECZKA
do mopa
ściennego
KG172



MOP
podłogowy
KG173



ŚCIERECZKA
do mopa
podłogowego
KG174



SZCZOTKA 60
MM
z czarnym włosiem
poliestrowym
KG334



SZCZOTKA 30
MM
z włosiem
stalowym
KG333



SZCZOTKA 30
MM
z włosiem
poliestrowym
KG305



PODBIERAK
do lodu
KG303



KLUCZ
do korka spustowego
KG311



BUTELKA
z zaworem
KG318



SZCZOTKA
38 mm z włosiem
poliestrowym
KG160

Akcesoria Dodatkowe



WÓZEK
z miejscem na
akcesoria +
zbiornik na wodę
KG187



WĄŻ
parowy 5 m (para
/ detergent)
KG378



WĄŻ
ssąco-parowy 5 m
KG352



SSAWKA
30 cm
KG320



SZCZOTKA
plastikowa 30 cm
KG321



SZCZOTKA
gumowa 30 cm
KG322



SZCZOTKA
z włosiem
poliestrowym 30
cm
KG323



SSAWKA
z dyszą i listwami
gumowymi
KG408



SSAWKA
rotacyjna
KG409



SSAWKA
15 cm
KG324



SZCZOTKA
z włosiem
poliestrowym 15
cm
KG325



SSAWKA
gumowa 15 cm
KG326



DYSZA
aluminiowa
KG341



LANCA
aluminiowa
KG342



SSAWKA
pionowa
KG330



SZCZOTKA
z bardzo miękkim
włosiem
KG155



WĄŻ
samochodowy
KG379



RURA
PRZEDŁUŻAJĄCA
(tylko para)
KG307



DYSZA
KG308



SZCZOTKA
prostokątna
KG300



PAD
do szczotki
prostokątnej
KG312



MIKROFIBRA
do ssawki 30 cm
KG360



SZCZOTKA
trójkątna
KG301



PAD
do szczotki
trójkątnej
KG310



MIKROFIBRA
do szczotki 15 cm
KG328



ŚCIĄGACZKA
do szyb 25 cm
KG302



PRZEPYCHACZ
do syfonów
KG158



SZCZOTKA 60
MM
z czerwonym
włosiem
poliestrowym
KG159



SZCZOTKA 60
MM
z miękkim włosiem
KG356



SZCZOTKA
prostokątna z
miękkim włosiem
KG163



SZCZOTKA
prostokątna z
włosiem
poliestrowym
KG164



SZCZOTKA
prostokątna z
włosiem stalowym
KG165



SZCZOTKA
prostokątna z
włosiem
mosiężnym
KG166



SZCZOTKA 38
MM
z włosiem
stalowym
KG161



SZCZOTKA 38
MM
z włosiem
mosiężnym
KG162



SZCZOTKA
30 mm z włosiem
mosiężnym
KG340



SZCZOTKA 30 MM
z miękkim włosiem
KG355



LEJEK
KG304



OTTIMO FOAM
STOP
preparat
zapobiegający
powstawaniu piany
KG178



TORBA
z podwójnym dnem
KG209

Zalety urządzenia

- ✓ Ciśnienie pary to aż 6,5 bar!
- ✓ Bojler grzewczy ze stali nierdzewnej.
- ✓ Ciągłe wytwarzanie pary
(bez przerw na nagrzewanie wody w bojlerze)
- ✓ Wózek transportowy
- ✓ Czyszczenie i dezynfekcja w jednym.
- ✓ Duża ilość akcesoriów dodatkowych.