

Marka stworzona przez profesjonalistów do użytkowania domowego.

OTTIMO PLUTONIO – jedno urządzenie – trzy funkcje – najwyższe parametry



CZYSZCZENIE PARĄ



PRASOWANIE PARĄ



NAWILŻANIE POWIETRZA

Czyszczenie parą

- bardzo wysokie parametry pracy – sucha para wytwarzana pod ciśnieniem 10 bar
- trwała obudowa urządzenia wykonana ze specjalnego, przezroczystego tworzywa sztucznego, które podświetlone nadaje urządzeniu wyjątkowy design.
- wyposażenie standardowe obejmuje zestaw końcówek ułatwiających utrzymanie czystości w miejscach trudno dostępnych.

Prasowanie parą

- skrócenie czasu prasowania
- możliwość pracy w pionie
- krótki czas nagrzewania (żelazko i deska do prasowania do nabycia osobno)

Nawilżanie powietrza

- możliwość zastosowania naturalnych olejków zapachowych

Parametry urządzenia

Ciśnienie:	10 bar / wskaźnik wizualny (wyświetlacz cyfrowy)
Zasilanie:	AC 230 V / 50 Hz
Łączny pobór mocy:	3200 W
Materiał bojlera:	Stal nierdzewna AISI 304
Pojemność bojlera:	2 l
Pojemność zbiornika zasobnikowego:	1,3 l
Wytwarzanie pary:	ciągłe
Temp. pary w bojlerze:	180°C
Poziom alarmowy wody:	sygnalizacja wizualna (wyświetlacz cyfrowy) i akustyczna
Sygnalizacja gotowości do pracy:	wizualna (wyświetlacz cyfrowy)
Niskie napięcie w uchwycie:	9V DC
Czas podgrzewania:	4 minuty
Przewód zasilający:	7 m

Regulacja ciśnienia pary w uchwycie węża:	3 stopnie
Wymiary:	450 x 390 mm
Waga netto:	7,8 kg
Posiadany certyfikat:	CE, PZH
Gwarancja:	2 lata (przy zastosowaniu niekomercyjnym)
Sterowanie funkcjami w uchwycie węża:	Uchwyt aktywacji z oznaczeń na cyfrowym wyświetlaczu na panelu przednim
Obudowa:	tworzywo – niebieski przezroczysty
Wydajność parowa – I stopień:	76 gr / min
Wydajność parowa – II stopień:	84 gr / min
Wydajność parowa – III stopień:	102 gr / min

Akcesoria Podstawowe



WAŻ PAROWY

2,45 m

KG309



RURY
PRZEDŁUŻAJĄCE

(tylko para)

KG307



SZCZOTKA

prostokątna

KG300



PAD

do szczotki
prostokątnej

KG312



SZCZOTKA

trójkątna

KG301



PAD

do szczotki
trójkątnej

KG310



ŚCIĄGACZKA

do szyb 25 cm

KG302



LISTWA

zgniająca 35 cm

do szyb

KG315



DYSZA

KG308



PODBIERAK

do lodu

KG303



SZCZOTKA 38

MM

z włosiem
poliestrowym

KG160



SZCZOTKA 30

MM

z włosiem
poliestrowym

KG305



ŚCIERKA

z mikrofibry

KG411



LEJEK

KG304



KLUCZ

do korka spustowego

KG311

Akcesoria Dodatkowe



WAŻ

parowy 5 m

KG168



ŻELAZKO

parowe 800W

KG150



NAKŁADKA
TEFLONOWA

do żelazka

KG151



PODSTAWKA

pod żelazko

KG152



DESKA

do prasowania

KG153



SZCZOTKA

do odświeżania

ubrań

KG154



MOP

ścienny

KG171



ŚCIERECZKA

do mopa

ściennego

KG172



MOP

podłogowy

KG173



ŚCIERECZKA

do mopa

podłogowego

KG174



PRZEPYCHACZ

do syfonów

KG158



SZCZOTKA 60

MM

z czerwonym
włosiem
poliestrowym

KG159



SZCZOTKA 60
MM
z czarnym włosiem
poliestrowym
KG334



SZCZOTKA 60
MM
z miękkim włosiem
KG356



SZCZOTKA
prostokątna z
miękkim włosiem
KG163



SZCZOTKA
prostokątna z
włosiem
poliestrowym
KG164



SZCZOTKA
prostokątna z
włosiem stalowym
KG165



SZCZOTKA
prostokątna z
włosiem
mosiężnym
KG166



SZCZOTKA 38
MM
z włosiem
stalowym
KG161



SZCZOTKA 38
MM
z włosiem
mosiężnym
KG162



SZCZOTKA 30
MM
z włosiem
stalowym
KG333



SZCZOTKA 30
MM
z włosiem
mosiężnym
KG340



SZCZOTKA 30
MM
z miękkim włosiem
KG355



DYSZA
koncentryczna
KG338



ŚCIERECZKA Z
MIKROFIBRY
do szyb 40 x 40
cm
ET 6307.10.0000



ŚCIERECZKA
z mikrofibry 32 x
32 cm
NW3019



ŚCIERECZKA
z mikrofibry 50 x
50 cm
NW3026



OTTIMO WATER
SOFTENER
preparat
zmiękczejący wodę
KG170



BUTELKA
z zaworem
KG318



NAWILŻACZ
KG179



OLEJKI
ZAPACHOWE
KG180



TORBA
z podwójnym dnem
KG209

Zalety urządzenia

- ✓ Ciśnienie pary to aż 9 bar!
- ✓ Bojler grzewczy ze stali nierdzewnej.
- ✓ Sterowanie funkcjami w uchwycie węża.
- ✓ Ciągłe wytwarzanie pary
(bez przerw na nagrzewanie wody w bojlerze)
- ✓ Funkcja prasowania parą.
- ✓ Duża ilość akcesoriów dodatkowych.