

## OTTIMO PROFI MAX MEDIUM

**Urządzenie parowe stworzone do użytkowania profesjonalnego (hotele, szpitale, firmy sprzątające, branża spożywcza).**



OTTIMO PROFI MAX MEDIUM – Urządzenie wykorzystuje naturalną moc sprężonej pary wodnej, dodatkowo wzmocnionej biodegradowalnym preparatem w funkcji detergentu. Zalety tego modelu to przede wszystkim: duża moc i wydajność, niewielkie gabaryty oraz najwyższej jakości komponenty i wykonanie. Pusty zbiornik na wodę można napełnić w trakcie pracy urządzenia, nie wyłączając go z prądu.



CZYSZCZENIE  
PARĄ



FUNKCJA  
DETERGENTU



FUNKCJA  
ZASYSANIA  
NIECZYSTOŚCI



FUNKCJA  
CZYSZCZENIA  
MOPEM

### Parametry urządzenia

Pojemność zbiornika detergentu:	5 l
Ciśnienie:	8 bar
Zasilanie:	230 V / 50 Hz
Łączny pobór mocy:	3400 W
Materiał bojlera:	Stal nierdzewna AISI 304
Pojemność bojlera:	2,9l
Pojemność zbiornika zasobnikowego:	5l
Wytwarzanie pary:	74gr. / min.
Temp. pary w bojlerze:	170,4 °C (324 °F)
Poziom alarmowy wody:	tak
Sygnalizacja gotowości do pracy:	wizualna

Czas podgrzewania:	ok. 8 min.
Wymiary:	560 mm x 350 mm x 930 mm
Waga netto:	29 kg
Posiadany certyfikat:	CE
Gwarancja:	2 lata (przy zastosowaniu niekomercyjnym) lub 1 rok (przy zastosowaniu komercyjnym) z możliwością przedłużenia
Moc ssąca:	1200 / 1400 W
Sterowanie funkcjami w uchwycie węża:	para – ssanie – detergent
Pojemność zbiornika wody brudnej:	15 l
Obudowa:	stal nierdzewna
Regulacja strumienia:	na pulpicie

## Akcesoria Podstawowe

### Para:



**WAŻ**  
parowy  
(para/detergent) 4  
m  
DGKIT0700



**PRZEDŁUŻKA**  
para 25 cm  
DGKIT0702



**SZCZOTKA**  
podłogowa – para  
DGKIT0707



**SZCZOTKA**  
trójkątna z  
włosiem – para  
DGKIT0709



**ZŁĄCZKA**  
45° – para  
DGKIT0705



**ADAPTER**  
para  
DGKIT0706



**LANCA**  
parowa 25 cm, Ø2  
mm  
DGKIT0704



**LISTWA**  
ściągająca 30 cm –  
para  
DGKIT0711



**LANCA**  
parowa 10 cm, Ø2  
mm  
DGKIT0703

### Para i zasysanie:



**WAŻ**  
ssąco-parowy  
(para/detergent) 4  
m  
DGKIT0800/MOD



**RURA**  
przedłużająca  
(para/ssanie) 50  
cm  
DGKIT0801



**RURA**  
przedłużająca  
(para/ssanie) 25  
cm  
DGKIT0802



**SZCZOTKA**  
podłogowa 30 cm  
DGKIT0804



**NAKLADKA**  
do szczotki z  
listwą plastikową  
30 cm  
DGKIT0822



**NAKLADKA**  
do szczotki z  
listwą gumową 30  
cm  
DGKIT0824



**LISTWA**  
ściągająco-ssąca  
30 cm  
DGKIT0805



**SSAWKA**  
do tapicerki 10 cm  
DGKIT0806



**SSAWKA**  
do dywanów 25 cm  
DGKIT0807



**SSAWKA**  
z dyszą mosiężną  
DGKIT0808



**LANCA**  
2 cm  
DGKIT0808/DA



**SZCZOTKA**  
55 mm z włosiem  
twardym  
DGKIT0818



**SZCZOTKA**  
trójkątna z  
włosiem twardym  
DGKIT0819



**ZDRAPKA**  
uniwersalna – para  
DGKIT0712



**SZCZOTKA**  
60 mm z włosiem  
stalowym  
DGKIT0814/I



**SZCZOTKA**  
60 mm z włosiem  
poliestrowym  
DGKIT0814/N



**SZCZOTKA**  
60 mm z włosiem  
mosiężnym  
DGKIT0814/O



**SZCZOTKA**  
38 mm z włosiem  
mosiężnym  
DGKIT0815/O



**SZCZOTKA**  
38 mm z włosiem  
stalowym  
DGKIT0815/I



**SZCZOTKA**  
38 mm z włosiem  
poliesterowym  
DGKIT0815/N



**SZCZOTKA**  
29 mm z włosiem  
stalowym  
DGKIT0816/I



**SZCZOTKA**  
29 mm z włosiem  
poliesterowym  
DGKIT0816/N



**SZCZOTKA**  
29 mm z włosiem  
mosiężnym  
DGKIT0816/O



**ZŁĄCZKA**  
do szczotek:  
KIT0818  
KIT0818/LU  
KIT0818/CR  
KIT0819  
DGKIT0813



**SSAWKA**  
pionowa  
KG330



**SSAWKA**  
pozioma  
KG331



**SZCZOTECZKA**  
do ssawki z dyszą  
mosiężną:  
DGKIT0808

## Akcesoria Dodatkowe



**LANCA**  
DG808/DA/SP



**SSAWKA**  
pionowa z dyszą  
DGKIT0315/LU



**MOP**  
**TRÓJKĄTNY**  
z rzepami i  
klamrami – para  
DGKIT07010



**DYSZA**  
parowa o kącie 40°  
DGKIT0703/GUM



**MOP**  
z rzepami i  
klamrami  
DGKIT0708



**MOP**  
ścienny 20 cm –  
para  
DGKIT0713



**MOP**  
podłogowy 40 cm  
– para  
DGKIT0714



**MOP**  
podłogowy 60 cm  
– para  
DGKIT0715



**SZCZOTKA**  
do mopa  
ściennego 20 cm  
ze sztywnym  
włosiem  
DGKIT0716



**LANCA**  
35 cm  
DGKIT0808/DA350



**LANCA**  
z płaską dyszą  
DGKIT0808/DAV



**LANCA**  
(nakładana na  
ssawkę z dyszą  
mosiężną)  
DGKIT0809



**LANCA 25 CM**  
(nakładana na  
ssawkę z dyszą  
mosiężną)  
DGKIT0809/L



**PRZEDŁUŻKA**  
skośna  
DGKIT0810



**NAKŁADKA**  
mopowa do  
szczotki 50 cm  
DGKIT0811



**NAKŁADKA**  
mopowa do  
szczotki 30 cm  
DGKIT0812



**SZCZOTKA**  
55 mm z miękkim  
włosiem  
DGKIT0818/LU



**MIKROFIBRA**  
do mopa 30 cm  
DGKIT0708  
DGKITQ702



**MIKROFIBRA**  
trójkątna do mopa  
DGKIT0710  
DGKITQ703



**MIKROFIBRA**  
do mopa  
ściennego 20 cm  
DGKITQ705



**MIKROFIBRA**  
do mopa 40 cm  
DGKITQ706




**MIKROFIBRA**  
do mopa 30 cm  
DGKITQ707



**SPECJALISTYCZNA**  
**ŚCIERECZKA**  
rozmiar 40 x 40  
cm  
ET 6307.10.0000



**ŚCIERECZKA**  
z mikrofibry 32 x  
32 cm  
NW3019



**ŚCIERECZKA**  
z mikrofibry 50 x 60  
cm  
NW3026



**DYSZA**  
Elastyczna teflonowa  
DGKIT0703/6

## Zalety urządzenia

Ciśnienie pary to 8 bar!

Bojler grzewczy ze stali nierdzewnej.

Ciągle wytwarzanie pary

(bez przerw na nagrzewanie wody w bojlerze)

Możliwość wzmocnienia działania pary detergentem – podwójna skuteczność

Wydajność przemysłowa (duże powierzchnie)

Funkcja odkurzania

Funkcja czyszczenia mopem

Duża ilość akcesoriów dodatkowych.

Wyjątkowo skuteczna funkcja prania tapicerek i dywanów.

Możliwość mycia i osuszania w jednym cyklu (be potrzeby uprzedniego zamiatania lub odkurzania)

Elektroniczny sterownik z procesorem